

## KX NOCALC INOX

Detergente disincrostante profumato particolarmente indicato per superfici in acciaio

#### **CONFEZIONI:**

#### **CARATTERISTICHE:**

Detergente disincrostante a base di acido fosforico particolarmente indicato per superfici in acciaio.

#### SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Lavabi, sanitari, rubinetterie, box doccia, superfici in acciaio.

#### INCOMPATIBILITA':

Marmo, alluminio e metalli dolci

#### **CONSIGLI:**

Non miscelare con prodotti alcalini in modo particolare con prodotti contenenti sodio ipoclorito o a base di cloro. Non travasare il prodotto dalla confezione originale.

#### **MODALITA' DI IMPIEGO:**

Passare con una spugna sulle superfici da pulire diluito in acqua dal 5% al 20% secondo secondo il grado di calcare da rimuovere oppure utilizzare puro (per incrostazioni particolarmente tenaci). Risciacquare.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO: liquido di colore rosa

ATTIVO TOTALE:  $30.0 \pm 1.0$ PH Sol 1%: 1.5 - 2.5PESO SPECIFICO: 1.16 - 1.20

#### **COMPOSIZIONE CHIMICA:**

(Regolamento 648/2004 CE e succ mod.)

Inf.5%: tensioattivi non ionici.

Componenti minori: profumo, coloranti, inibitori di corrosione.

### AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di Pericolo: H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Altre Indicazioni di Pericolo:

Consigli di Prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini

Prevenzione: P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol, P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso, P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso Reazione: P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico, P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente, P301+P330+P331 In caso di ingestione: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito, P303+P361+P353 In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia, P304+P340 In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione, P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

Conservazione: P405 Conservare sotto chiave.

Smaltimento: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazioneCONTIENE ACIDO

FOSFORICO 25%-30%

# DICHIARAZIONE DEGLI INGREDIENTI (Reg. 648/2004 CE e succ. modifiche): AQUA



Phosphoric acid Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether Parfum

But-2-in-1,4-diol

Colorants

Distribuito da:

KEMIX S.r.I. - Via dei Mandarini, 8 - Pomezia 00040 RM Telefono:06.93377217 Fax: 06 93377249 e-mail: info@kemixprofessional.it

Data stampa: 21/04/2020 Data Ultimo aggiornamento: 10/12/2019